

お客様各位

株式会社 **ファースト**

名古屋栄ショールーム内 電子サイン事業部
〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目18番地1号
ナディアパークビジネスセンタービル13階
TEL.052-228-0401 FAX.052-228-0402
<http://www.first-sp.com> support@first-sp.com

カタログNo.2013-06 一部商品変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は、格別のお引き立てを頂きまして誠に有難うございます。

さて、この度ご愛顧いただいておりますカタログNo.2013-06掲載の一部商品につきまして誠に勝手ながら、下記の通り変更とさせていただきます。ご連絡申し上げます。
該当商品は、別紙ご参照ください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

また、発売以来たくさんの方々にご愛顧頂きました事、心より厚く御礼申し上げます。
何卒ご理解、ご了承賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

- ・サムスン製各ディスプレイ 随時生産終了
(生産終了となるまでの間、ディスプレイの供給は可能です)
- ・18.5型電子POPタイプのディスプレイ モデルチェンジ
- ・大型ディスプレイシリーズのSTB(再生機) モデルチェンジ
- ・STB(再生機)のラインナップ 一部変更

以上

※お早めにお問い合わせください。

- サムスン製の各ディスプレイが随時生産終了となります。
生産終了となるまでの間、ディスプレイの供給は可能です。生産終了後は在庫が無くなり次第販売終了となりますので、下記商品をご提案の際は、お早めにお問い合わせいただけますようお願い致します。

対象商品

薄型 ディスプレイ シリーズ	掲載ページ	対象商品
	11	IPA-32M
13	CM-32KPR	
15	CMP-32ALD / CMP-40ALD	
17	TP32C / TP40C	
20-21	CM-323VTL / CM-403VTL / CM-463VTL	
23	CM-32HLS / CM-40HLS	
26-27	CM-32MT / CM-40MT / CM-46MT / CM-55MT	
30-31	UK-32 / UK-40 / UK-46 / UK-55	
34-35	UX-32 / UX-40 / UX-46 / UX-55	
タッチパネル シリーズ	81	CM-46MTF / CM-55MTF

※モデルチェンジ致します。詳細はお問い合わせいただけますよう、お願い致します。

- 18.5型電子POPタイプのディスプレイがモデルチェンジ致します。
 従来機 SP-185JH → 後継機 **SP-185DM**

対象商品

小型 電子POP シリーズ (18.5型)	掲載ページ	対象商品	変更後の品番
	40	CM-185MM	CM-185MM 2
	41	CM-185MR	CM-185MR 2
		CM-185MY	CM-185MY 2
	42	CM-185KRX	CM-185KRX 2
	43	CM-185KL	CM-185KL 2
		CM-185KPR	CM-185KPR 2
45	IPA-185D	IPA-185D 2	

- 大型ディスプレイシリーズのSTB(再生機)がモデルチェンジ致します。

従来機 B1080PX-3 → 後継機 **GH-MPB1-BK**

対象商品

大型 ディスプレイ シリーズ	掲載ページ	対象商品	変更後の品番
	54	CM-322HT	CM-32 4 HT
		CM-422HT	CM-42 4 HT
	55	CM-462HT	CM-46 4 HT
		CM-552HT	CM-55 4 HT
	58	CM-322GT	CM-32 4 GT
		CM-422GT	CM-42 4 GT
	59	CM-462GT	CM-46 4 GT
		CM-552GT	CM-55 4 GT
	60	CM-322G	CM-32 4 G
		CM-422G	CM-42 4 G
	61	CM-462G	CM-46 4 G
		CM-552G	CM-55 4 G
	64	IS-322	IS-32 4
		IS-422	IS-42 4
	65	IS-462	IS-46 4
		IS-552	IS-55 4
	68	CM-322DT	CM-32 4 DT
		CM-422DT	CM-42 4 DT
	69	CM-322D	CM-32 4 D
CM-422D		CM-42 4 D	

※STB(再生機)のラインナップが一部変更になります。

■販売終了製品(P. 97掲載): B1080PX-3

■新商品: GH-MPB1-BK

詳細はお問い合わせいただけますよう、お願い致します。

GH-MPB1-BK 仕様

映像出力	HDMI
出力解像度	480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
動画フォーマット	MPEG(MOV) / MPEG1(MPG,TS) / MPEG2(MPG,TS) / MPEG4(MP4,MKV) / H.264(MP4,MKV,TS) / H.263(3GP)
音声フォーマット	MP3 / WMA / WAV / OGG / AAC / FLAC / ALAC / ASF / MKA / APE
画像フォーマット	JPEG(ベースライン) / BMP
対応言語	日本語、英語
電源入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W(製品本体のみ)
タイマー	有り
スライドショー間隔	3 / 5 / 10 / 30 / 60秒 / 5分
静止画エフェクト	有り
外形寸法 / 重量	W208×D122×H29(mm) / 約245g(本体のみ)
対応メディア	SD / SDHCカード(2~32GB) / USBメモリ(2~32GB) ※USBメモリはデータ入れ替え用となります。 SD / SDHCカードが必須となりますので、ご注意ください。



GH-MPB1-BK オープン価格

※USBメモリ、SDカードは付属していません。

お問い合わせ

ご不明点等ございましたら、お気軽におたずねください。
専門のスタッフがご対応いたします。

TEL:052-228-0401 (ショールーム内 電子サイン事業部)

ホームページ

HPからも最新情報をご覧頂けます。
ぜひご利用下さい。

<http://www.comabo.jp>