カラーイーゼル

EX

ロングセラーのアルミ製イーゼル。



パネル スタンド

∨ サイン

カラー イーゼル

スリム イーゼル

イーゼル

木製 イーゼル

アプローチ スタンド

スライド ポスター


ポスター スタンド

ウォーター ベース

屋外用 ロータイプ

屋外用





フレームカラー



軒下など屋外でご使用の際は、必ず 屋外用のポスターパネルをご使用ください。 転倒やパネルが飛ばされないように ご注意いただけますよう、お願いします。





暗い場所でももっと明るく・・・オプションライトをご用意しました。






□-F ■5.2m

450 | 154 |



本体 ▮ アルミ押型材アルマイト仕上 パネルサイズ ▮厚み 30mm まで 幅 1100mm まで対応 ※パネルは含まれておりません。

※ご注文時にカラーをご指定ください。



EX-140

(ステンカラー / ゴールド / ブラック)

¥25, 700 (税抜価格)

重量 ▮ 3.0kg 098

高さ 調整 片面 屋外



フリーパネルR型-B1との組み合わせ例

EX-160 (ステンカラー / ゴールド / ブラック)

¥28,000 (税抜価格)

幅 1200mm まで対応 ※パネルは含まれておりません。 ※ご注文時にカラーをご指定ください。 00~1200

本体

■アルミ押型材アルマイト仕上

パネルサイズ **■**厚み 30mm まで

高さ 調整 片面 屋外

600

重量 ▮3.4kg 121

転倒防止には

EX-140/160 専用のオプションをご用意しました。 ウエイトバスケット(小)、サイン とあわせてご使用ください。



《ご使用方法》

①本体後ろ脚に受けを通します。 ②受けの左右にある穴に ウエイトバスケットを差し込みます。 ③反対側を本体渡しバーにひっかけて 使用します。



オブション

ウエイトバスケット用受け

¥2,900 (税抜価格)

材質 ▮ スライド部: アルミ押型材黒 受け: スチール黒塗装仕上

※ EX-140/160 以外には ご使用いただけません。



オプション

サインウエイト

¥2.500 (税抜価格) 020 重量 ▮ 10.0kg (満水時) 本体 | ポリエチレン



オプション

ウエイトバスケット(小)

(ホワイト / ブラック)

¥6,000 (税抜価格)

重量 ▮ 1.0kg

¥5,600 (税抜価格)

材質 ▮スチールビニールコーティング

EX-168用延長柱(1本)

対応サイズ ■B0 タテ、1650mm まで

※ご注文時にカラーをご指定ください。

※ EX-168 には 2 本必要です。

(P.406 掲載)


オプション



本体

■アルミ押型材アルマイト仕上 パネルサイズ **■**厚み 30mm まで 幅 2000mm まで対応

※パネルは含まれておりません。 ※ご注文時にカラーをご指定ください。 ※ウエイトバスケット(大)(P.406参照)が ご使用いただけます。




EX-168 (ステンカラー / ゴールド / ブラック)

¥49,800 (税抜価格)

PG44R-B0との組み合わせ例


重量 ■ 5.7kg 305

高さ 調整 片面 屋外



《ご使用方法》

- ① EX-168 本体の上部キャップを 抜き、FX 用延長柱を差し込み、 ネジを締めて固定します。
- ② EX 用延長柱の先端に 上部キャップを戻します。





EX-168 +延長柱 2 本 使用例

イーゼル スリム イーゼル

カラー

パネル スタンド

ν サイン

イーゼル

木製

イーゼル アプローチ スタンド

> スライド ポスター

ポスター スタンド

ウォーター ベース

屋外用 ロータイプ

屋外用