

ポールサイン


PHX・AG

そのメッセージを支えます。

特徴

- ・ 工具を使わずに、簡単に表示内容の交換が可能
- ・ 頻繁に内容の入れ替えを行うシーンに適したスタンド
- ・ 3 辺枠タイプと 4 辺枠タイプの 2 種展開

補修部品



P.450 ~
参考




写真は、PHX-18を使用しています。



構造・仕様



★面版部
ご用意いただいた面版を差し込んでいただく
3 辺タイプ。
※面版は含まれておりません。



★キャップ
安全面を考慮し、
アルミフレームの端面に
樹脂キャップを取り付けて
います。
補修部品 サイドレールキャップ
4X-G020



★フレーム
面版の厚みは 5mm まで
対応可能です。面版の
両全面をインクジェット
出力する際は 3mm 厚の
面版をご用意ください。

PHX-12
(高さ調節機能付)
¥16,800 (税抜価格)
重量 ■ 2.7kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
適応面版サイズ ■ 厚み 5mm 幅 270mm
※面版は含まれておりません。

面版 W270 × H270mm との組み合わせ例

高さ調整 両面 屋内 翌日出荷

PHX-13
(高さ調節機能付)
¥18,500 (税抜価格)
重量 ■ 2.8kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
適応面版サイズ ■ 厚み 5mm 幅 380mm
※面版は含まれておりません。

面版 W380 × H250mm との組み合わせ例

高さ調整 両面 屋内 翌日出荷

PHX-23
(高さ調節機能付)
¥19,000 (税抜価格)
重量 ■ 2.8kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
適応面版サイズ ■ 厚み 5mm 幅 380mm
※面版は含まれておりません。

面版 W380 × H300mm との組み合わせ例

高さ調整 両面 屋内 翌日出荷

PHX-23
(高さ調節機能付)
¥19,000 (税抜価格)
重量 ■ 2.8kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
適応面版サイズ ■ 厚み 5mm 幅 380mm
※面版は含まれておりません。


面版 W380 × H300mm との組み合わせ例

高さ調整 両面 屋内 翌日出荷



PHX-17

¥13,600 (税抜価格)
 重量 ■ 2.6kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 適応面板サイズ ■ 厚み 5mm 幅 270mm
 ※面板は含まれておりません。




面板 W270 × H270mm との組み合わせ例

両面 屋内 翌日出荷



PHX-17K

(角度調節機能付)
 ¥15,600 (税抜価格)
 重量 ■ 2.6kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 適応面板サイズ ■ 厚み 5mm 幅 270mm
 ※面板は含まれておりません。




面板 W270 × H270mm との組み合わせ例

角度調整 両面 屋内 翌日出荷



PHX-18

¥14,000 (税抜価格)
 重量 ■ 2.7kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 適応面板サイズ ■ 厚み 5mm 幅 380mm
 ※面板は含まれておりません。




面板 W380 × H250mm との組み合わせ例

両面 屋内 翌日出荷



PHX-18K

(角度調節機能付)
 ¥16,000 (税抜価格)
 重量 ■ 2.7kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 適応面板サイズ ■ 厚み 5mm 幅 380mm
 ※面板は含まれておりません。




面板 W380 × H250mm との組み合わせ例

角度調整 両面 屋内 翌日出荷



PHX-28

¥15,000 (税抜価格)
 重量 ■ 2.7kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 適応面板サイズ ■ 厚み 5mm 幅 380mm
 ※面板は含まれておりません。




面板 W380 × H300mm との組み合わせ例

両面 屋内 翌日出荷



PHX-28K

(角度調節機能付)
 ¥17,000 (税抜価格)
 重量 ■ 2.7kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 適応面板サイズ ■ 厚み 5mm 幅 380mm
 ※面板は含まれておりません。



面板 W380 × H300mm との組み合わせ例

角度調整 両面 屋内 翌日出荷

※場合により、納期がかかる場合がございます。予めご了承願います。

構造・仕様



★印刷物の挟み方

透明面板 1.5mm を 2 枚合わせた面板が
付属しています。
印刷物を挟み込んでご使用いただけます。
別の面板に変更される際は、
厚み 5mm までのものをご用意ください。



★面板差し替え

上部フレームを抜き、面板を交換します。
工具を使わずに簡単に表示内容を
交換できます。



★ベース部

可倒式ジョイントを使用しているため、
コンパクトな収納が可能です。
ポールウエイト (P.442 参照) を
ご使用いただけます。



写真は、PHX-123を使用しています。

size A3

PHX-113
(A3タテ型)

¥18,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.5kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
コーナー ■ ABS 樹脂
面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ ■ A3 (W297 × H420mm)
画面有効サイズ ■ W277 × H400mm

カバー付 紙 両面 屋内 翌日出荷

size A3

PHX-123
(A3ヨコ型)

¥18,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.6kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
コーナー ■ ABS 樹脂
面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ ■ A3 (W420 × H297mm)
画面有効サイズ ■ W400 × H277mm

カバー付 紙 両面 屋内 翌日出荷

size A4

PHX-114
(A4タテ型)

¥16,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.2kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
コーナー ■ ABS 樹脂
面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ ■ A4 (W210 × H297mm)
画面有効サイズ ■ W190 × H277mm

カバー付 紙 両面 屋内 翌日出荷

size A4

PHX-124
(A4ヨコ型)

¥16,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.2kg
柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
スチールウエイト入り
パネル枠 ■ アルミ押出型材
化研シルバー仕上
コーナー ■ ABS 樹脂
面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ ■ A4 (W297 × H210mm)
画面有効サイズ ■ W277 × H190mm

カバー付 紙 両面 屋内 翌日出荷

構造・仕様



★角度調節部

付属の六角レンチを使用して、自由な角度に調節が可能です。



★印刷物の挟み方

透明面板 1.5mm を 2 枚合わせた面板が付属しています。印刷物を挟み込んでご使用いただけます。印刷物を変えられる際は、別の面板に変更される際は、厚み 5mm までのものをご用意ください。



★面板差し替え

上部フレームを抜き、面板を交換します。工具を使わずに簡単に表示内容を交換できます。



写真は、PHX-123Kを使用しています。

size A3


角度調整 紙 カバー付 両面 屋内 翌日出荷

PHX-113K

(A3タテ型・角度調節機能付)

¥20,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.5kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 コーナー ■ ABS 樹脂
 面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
 面板サイズ ■ A3 (W297 × H420mm)
 画面有効サイズ ■ W277 × H400mm



size A3


角度調整 紙 カバー付 両面 屋内 翌日出荷

PHX-123K

(A3ヨコ型・角度調節機能付)

¥20,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.6kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 コーナー ■ ABS 樹脂
 面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
 面板サイズ ■ A3 (W420 × H297mm)
 画面有効サイズ ■ W400 × H277mm



size A4


角度調整 紙 カバー付 両面 屋内 翌日出荷

PHX-114K

(A4タテ型・角度調節機能付)

¥18,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.2kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 コーナー ■ ABS 樹脂
 面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
 面板サイズ ■ A4 (W210 × H297mm)
 画面有効サイズ ■ W190 × H277mm



size A4


角度調整 紙 カバー付 両面 屋内 翌日出荷

PHX-124K

(A4ヨコ型・角度調節機能付)

¥18,500 (税抜価格)

重量 ■ 2.2kg
 柱 ■ φ 13 ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ ABS 樹脂クロームメッキ仕上
 スチールウエイト入り
 パネル枠 ■ アルミ押出型材
 化研シルバー仕上
 コーナー ■ ABS 樹脂
 面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
 面板サイズ ■ A4 (W297 × H210mm)
 画面有効サイズ ■ W277 × H190mm




※場合により、納期がかかる場合がございます。予めご了承願います。

構造・仕様




★**面板落とし込みタイプ (AG-294・413)**

付属の5mmの亚克力を
面板部の溝に落とし込み、使用します。



★**ネジ固定タイプ (AG-303・404)**

付属の8mmの亚克力を
パネル受け部のネジで固定して、使用します。



★**ベース部**

AG-413・294はφ350mm、
AG-303・404はφ300mmの
丸型ステンレスベースを使用しています。
※可倒式ではありません。



写真は、AG-303を使用しています。




size
A3

AG-413

(AG-UB413HL)

¥64,000 (税抜価格)

重量 ■ 8.8kg
本体 ■ ステンレスヘアライン仕上
面板 ■ アクリル骨白 5mm 付
面板サイズ ■ A3 (W420 × H297mm)
面板有効寸法 ■ W412 × H292mm



メーカー直送 両面 屋内 翌日出荷




size
A3

AG-294

(AG-UB294HL)

¥64,000 (税抜価格)

重量 ■ 9.0kg
本体 ■ ステンレスヘアライン仕上
面板 ■ アクリル骨白 5mm 付
面板サイズ ■ A3 (W297 × H420mm)
面板有効寸法 ■ W289 × H415mm



メーカー直送 両面 屋内 翌日出荷




AG-303

(AG-IA303HL)

¥53,000 (税抜価格)

重量 ■ 6.1kg
本体 ■ ステンレスヘアライン仕上
面板 ■ アクリル骨白 8mm 付
面板サイズ ■ W300 × H285mm
面板有効寸法 ■ W300 × H268mm



メーカー直送 両面 屋内 翌日出荷




AG-404

(AG-IA404HL)

¥56,000 (税抜価格)

重量 ■ 7.3kg
本体 ■ ステンレスヘアライン仕上
面板 ■ アクリル骨白 8mm 付
面板サイズ ■ W400 × H385mm
面板有効寸法 ■ W400 × H368mm



メーカー直送 両面 屋内 翌日出荷