


R型カタログスタンド

PRX 特徴を活かしたR型タイプのスタンド。



PRX-071



ラックの取付方法

- ①ワイヤーの下部を穴にかける。
- ②ワイヤーの上部を下に押し下げながら穴に掛けて完了。



うら



折りたたみ時




PRX-071

共通スペック

本体 ■ (フレーム)アルミ押型材黒塗装仕上
 (パンチング板)スチール板黒塗装仕上
 コーナー ■ 亜鉛ダイキャスト黒塗装仕上
 ラック ■ スチールクロームメッキ仕上



カタログ厚み ■ 30mm まで
 キャスター仕様




PRX-071 (A4判1列7段)

A4 片面 屋内

重量 ■ 7.5kg 097



カタログ厚み ■ 30mm まで
 キャスター仕様




PRX-072 (A4判2列7段)

A4 片面 屋内

重量 ■ 9.3kg 156




カタログ厚み ■ 30mm まで
 キャスター仕様



PRX-073 (A4判3列7段)

A4 片面 屋内

重量 ■ 12.8kg 213



追加用

A4判ラック

003

※最大縦 9 個まで取付可



追加用

A4判3ツ折ラック

003


※最大縦 10 個まで取付可

特別仕様について

A4判 & A4判3ツ折の
 組み合わせ対応も可能です。
 詳細はお問い合わせください。

A4判3ツ折ラック

A4判ラック




特注対応例



共通スペック
 本体 ■アルミ押型材白塗装仕上
 コーナー ■亜鉛ダイキャスト白塗装
 ラック ■スチールクロームメッキ仕上



カタログ厚み ■20mm まで
 面板サイズ ■上部 : W237 × H100mm
 下部 : W237 × H300mm
キャスター仕様




PRX-511 (A4判1列5段) **A4 片面 屋内**
 重量 ■5.6kg 086



PRX-511




カタログ厚み ■20mm まで
 面板サイズ ■上部 : W472 × H100mm
 下部 : W472 × H300mm
キャスター仕様



PRX-512 (A4判2列5段) **A4 片面 屋内**
 重量 ■7.5kg 144



カタログ厚み ■20mm まで
 面板サイズ ■上部 : W707 × H100mm
 下部 : W707 × H300mm
キャスター仕様




PRX-513 (A4判3列5段) **A4 片面 屋内**
 重量 ■9.2kg 201



PRX-15 (オプション面板取付)

共通スペック

本体 ■ アルミ押型材白塗装仕上
 コーナー ■ 亜鉛ダイキャスト白塗装
 ラック ■ スチールクロームメッキ仕上




オプション

PRX-12・15 用面板

003

本体 ■ PET 白
 表示面サイズ ■ W221 × H110mm




オプション

PRX-25 用面板

003

本体 ■ PET 白
 表示面サイズ ■ W436 × H110mm




オプション面板の取付方法

上部フレームのネジ 2ヶ所を
 取り外し、面板を挟み込んだ後、
 一緒に固定します。



カタログ厚み ■ 20mm まで
 キャスター仕様
 ※折りたたみ不可




PRX-12 (A4判3ツ折2列5段)

A4 3ツ折 片面 屋内

重量 ■ 3.8kg 175



カタログ厚み ■ 20mm まで
 キャスター仕様
 ※折りたたみ不可




PRX-15 (A4判1列5段)

A4 片面 屋内

重量 ■ 3.7kg 175



カタログ厚み ■ 20mm まで
 キャスター仕様
 ※折りたたみ不可



PRX-25 (A4判2列5段)

A4 片面 屋内

重量 ■ 4.4kg 299

！ ウェイトで安定させたい・・・




オプション

スタンドウェイト

011

重量 ■ 3.0kg (縦置き満水時)
 本体 ■ ポリエチレン



オプション

PRX-25 用ウェイトベース

008

重量 ■ 5.0kg
 本体 ■ スチール t3.2 白塗装
 ※ PRX-25 専用。
 PRX-12・15 用はございません。