# スタッキング機能で収納に便利。







#### 

#### 



クイックロックバー(特注ブラック仕様)

バナーのセット方法は、クイックロックバーの 製品ページをご覧ください。(P.114 参照) 推奨バナー 素材 ■ 合成紙またはポンジクロス 厚み ■ 0.3mm 以下



スタッキングベース ■スチール 黒塗装 バー・柱 ■アルミ押型材 アルマイト仕上 バー本数 ■Q30-90 特注ブラック×2 本 バナーサイズ ■ W900×H300~1800mmまで

W900 × H300 ~ IS00mm まで 0261~00E1

重量 ■ 4.8kg 041

スタッキングベース ■スチール 黒塗装



重量 ■ 6.6kg 085

#### 

前面四方開閉式パネル付き



重量 ■ 7.1kg 105



重量 ■ 8.6kg 125



### パネルスタンドタイプ ………



### 

## クリア グレー ブラック レッド

#### 選べる4色ラックカラー

※ XV シリーズには、 リーフレットラックカバー CR-439・409 は 取り付けることができませんので、 ご注意ください。

カタログラック ラックは単体でも販売しております。



CR-400 (A4用)


006



CR-430 (A4判3ツ折用)

003





XV-051 (A4判1列5段)

組立 A4 片面 屋内

重量 ■ 7.7kg 098



XV-252 (A4刺3ツ折2列5段) 組立  $^{
m A4}_{
m 3"}$  片面  $^{
m EP}$ 







重量 ■ 7.1kg 098

488



スタッキングベース ■ スチール 黒塗装 本体 ▮ アルミ押型材ステンカラー 面板サイズ ■ W251 × H100mm ラック ■ ポリスチレン カタログ厚み ■ 25mm まで ※ご注文時にラックカラーをご指定ください。

1625 488


XV-101 (A4判1列10段)

組立 A4 片面 屋内

重量 ■ 10.2kg 138

スタッキングベース I スチール 黒塗装 本体 ▮ アルミ押型材ステンカラ-面板サイズ ■ W251 × H100mm ラック ■ポリスチレン カタログ厚み ■ 25mm まで

※ご注文時にラックカラーをご指定ください。



XV-202 (A4判3ツ折2列10段) 組立  $A4 \atop 3ッ折$  片面 屋内



重量 ■ 9.6kg 172