



# メディアグリップ

ご使用場所・目的に合わせてお選びいただけます。



横から差し込むタイプ  
対象商品 ■ポスタークリップ A 型  
ポップハンガー



メディアを挟み込むタイプ  
対象商品 ■アルゴッチャー  
ゴッチャホルダー  
SG マーキュリーバナーハンガー



ローラーの下から差し込むタイプ  
対象商品 ■スピーディーハンガー  
サインレールハンガー



## ポスタークリップ A 型

(ホワイト)

屋内


品番	バー寸法	吊り具数		
A-60	600mm	2		001
A-91	910mm	2		002
A-103	1030mm	2		002
吊り具のみ				000

バー ■材質：塩ビ押し出し成型品

※吊り具 2 個付き

●特寸対応も 1 本から承ります。(最大 2100mm まで)

※特寸の場合は吊り具の数をご指定ください。




### 使用方法

ポスターなどの上部にホッチキスを止めて、クリップの中に差し込んでご利用ください。

### 使用イメージ (A-91)



### 吊り具



新製品  
NEW


## ポップハンガー

(シルバー/ブラック)

メーカー直送 屋内


品番	バー寸法		
PH300	300mm		001
PH364	364mm		001
PH515	515mm		001
PH600	600mm		001
PH900	900mm		001
PH1030	1030mm		001
PH1200	1200mm		001
PH1500	1500mm		001
PH1800	1800mm		001
PH2000	2000mm		001


※吊り具 2 個付き (本体へネジ止め)



### 使用方法

- ① 付属の中芯とメディアをホッチキスを使い、約 20cm 間隔でとめてください。  
(中芯を使用しない場合は、メディアを 1cm 程折り返してからホッチキスをとめてください。)
- ② 本体のキャップを外し、メディアを差し込み、キャップを戻し、完了です。





## アルゴッチャー (シルバー)

メーカー直送 屋内

品番	バー寸法		
L-A0	1189mm		001
L-A1/ A0	841mm		001
L-A2/ A1	594mm		001
L-A3/ A2	420mm		001
L-B0	1456mm		001
L-B1/ B0	1030mm		001
L-B2/ B1	728mm		001
L-B3/ B2	515mm		001


バー ■ 材質:アルミ キャップ:樹脂

※エンドキャップ(ブラック)付き

対応バナー厚 ■ 0.025 ~ 2mm


●吊り具などのオプションは下記オプション一覧よりお選びください。

●特寸対応も1本から承ります。(最大3073mmまで)




### 使用方法

- ①スナップをあけてメディアを差し込みます。
- ②スナップを閉じ、完了です。



エンドキャップ



## ゴッチャーホルダー (ブラック/クリアー)

メーカー直送 屋内

品番	バー寸法		
G-A0	1189mm		001
G-A1/ A0	841mm		001
G-A2/ A1	594mm		001
G-A3/ A2	420mm		001
G-B0	1456mm		001
G-B1/ B0	1030mm		001
G-B2/ B1	728mm		001
G-B3/ B2	515mm		001

バー ■ 材質:PVC樹脂


対応バナー厚 ■ 0.025 ~ 2mm

●ご注文の際は色をお選びください。

●吊り具などのオプションは下記オプション一覧よりお選びください。

●特寸対応も1本から承ります。(最大3073mmまで)

※ゴッチャーホルダーのブラックは直射日光の当たる場所ではお使いいただけません。



### 使用方法

- ①スナップをあけてメディアを差し込みます。
- ②スナップを閉じ、完了です。




ゴッチャーホルダー 2本+ウィンドウマウント 4個

## アルゴッチャー/ゴッチャーホルダー専用 オプションパーツ

●印対応商品

品番	アルゴッチャー	ゴッチャーホルダー		
ゴッチャークリップ		●		001
マルチクリップ	●			001
ウィンドウマウント	●	●		001
サクシジョンキャップ	●	●		001


上記金額は1個の金額となります。




ゴッチャークリップ  
吊り具(クリア)



マルチクリップ  
吊り具



ウィンドウマウント  
吸盤タイプ




サクシジョンキャップ  
吸盤フックタイプ

※ウィンドウマウント、サクシジョンキャップは過度の加重には耐えられません。

ディスプレイ全体の重量にご注意ください。

使用時は、取り付け面はよく汚れ等を落とし、2個以上固定するようにしてください。




## SGマーキュリーバナーハンガー (クリアー/ホワイト)


メーカー直送 屋内

品番	サイズ	色	本体価格	
SGM1219C	1219mm	クリアー		001
SGM1219W	1219mm	ホワイト		001
ハンガークリップC		クリアー		000
ハンガークリップW		ホワイト		000

バー ■ 材質：塩ビ押し出し成型品  
 ● 特寸対応も1本から承ります。(100mm単位 最長1219mmまで)  
 ※上記バナーハンガーは、ハンガークリップ無しの価格です。




### 使用方法



- ①スナップをあけてメディアを差し込みます。
- ②スナップを閉じ、完了です。

### ハンガークリップの取り付け




本体上部の溝にスライドさせて取り付けます。




### オプション ジョイントパーツストレート



### SGマーキュリーバナーハンガー用ジョイント



パーツを使えばいくつでもジョイントすることができます。



## スピーディーハンガー (ホワイト)

※ 100本ロットにて販売となります  
(吊り具は1個からご購入可能)

メーカー直送 屋内


品番	サイズ	本体価格	
SPH450	450mm		001
SPH600	600mm		001
SPH900	900mm		001
SPHA1	594mm		001
SPHA2	420mm		001
SPHB1	728mm		001
SPHB2	515mm		001
SPH吊り具			001

バー ■ 材質：塩ビ押出成型品  
 ※上記価格表は、両面テープ付きの価格です。吊り具は別売りです。




### 使用方法

ローラーの下側に差し込み、取り付けます。  
 取り外す際は  
 用紙を少し上に持ち上げ、横に抜くか、  
 90°前に持ち上げ、引っぱり取り外します。






バー ■ 材質：アルミ押型材 アルマイト仕上  
 ● 特寸対応も1本から承ります。(84mm ~ 2100mm まで)  
 ※ご注文の際は、色・型番をお選びください。




カラー  
 ・ゴールド  
 ・ホワイト  
 ・ブラック  
 ・シルバー



**使用方法**

ローラーの下側に差し込み用紙を取り付けます。  
 取り外す際は用紙を少し上に持ち上げ、横に抜くか  
 90° 前に持ち上げ引っぱり取り外します。



**A 型 (壁面用)**

裏面に  
 強力粘着テープ付



**B 型 (鉄板用)**

裏面に  
 強力ゴムマグネット付




**C 型 (吊り下げ用)**

上部に吊りカン金具付



**L 型 (壁面ネジ止め用)**

上部にL型金具付



**サインレールハンガー**

(シルバー / ゴールド / ホワイト / ブラック) (A型 / B型 / C型 / L型)

メーカー直送 屋内

品番	サイズ		
SR12	120mm	A C L	001
		B	001
SR17	170mm	A C L	001
		B	001
SR22	220mm	A C L	001
		B	001
SR30	300mm	A C L	001
		B	001
SR364	364mm	A C L	001
		B	001
SR515	515mm	A C L	001
		B	001
SR60	600mm	A C L	001
		B	001
SR90	900mm	A C L	001
		B	001
SR103	1030mm	A C L	001
		B	001
SR120	1200mm	A C L	001
		B	001
SR150	1500mm	A C L	001
		B	001
SR180	1800mm	A C L	001
		B	001
SR210	2100mm	A C L	001
		B	001