

EN


あたたかい灯りで、お客様を呼び込む。



EN-291L




内部照明器具
 昼白色の LED テープライトが内部に 1 本入っています。
 電飾用乳白メディアにて作成いただいたポスターを丸めて円柱状にして、透明面板内に入れて使用します。



省エネ設計
 電飾用乳白メディアをご使用いただくことで、LED テープライト 1 本で全体に光を拡散できるため省エネです。



面板 ■ PET 透明 0.5mm
 キャップ ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
 ベース ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
 面板サイズ ■ φ 180 × H900mm
 出力用紙サイズ ■ W580 × H900mm
 面板有効 ■ W560 × H877mm
 光源 ■ LED テープライト×1灯
 5000 ~ 6000K
 消費電力 ■ 10.2W
 電源アダプター ■ 12V2A コード 1.8m
 ※電飾用乳白メディアをご使用ください。



EN-291L


¥28,000 (税抜価格)

重量 ■ 5.7kg 097

電飾
フィルム 屋内



面板 ■ PET 透明 1.0mm
 キャップ ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
 ベース ■ スチール黒塗装
 面板サイズ ■ φ 277 × H1260mm
 出力用紙サイズ ■ W885 × H1260mm
 面板有効 ■ W865 × H1232mm
 光源 ■ LED テープライト×1灯
 5000 ~ 6000K
 消費電力 ■ 14.4W
 電源アダプター ■ 12V2A コード 1.8m
 ※電飾用乳白メディアをご使用ください。



EN-311L

¥52,000 (税抜価格)

重量 ■ 7.8kg 292

電飾
フィルム 屋内

京

LED仕様の和風行灯。

新製品
NEW



LED電球タイプ

簡単な構造で、内部の電球を交換頂けます。専用の直流用電球をかならず使用ください。交換用の電球もご用意しておりますので、詳しくはお問合せください。



京-01

共通スペック


本体 ■ スチール黒塗装
光源 ■ E26 電球型 LED 1灯 12W

面板 ■ アクリル乳白 2mm 成型面板
面板サイズ ■ 上部 W115、下部 W190 × H315mm
画面有効サイズ ■ 上部 W95、下部 W170 × H285mm
本体コード 3m、アダプターコード 1m



きょう
京-01 (コード: 151G-58285)

¥46,500 (税抜価格)



重量 ■ 3.3kg 050


メーカー直送 屋外

面板 ■ アクリル乳白 3mm 成型面板
面板サイズ ■ 上部 W130、下部 W226 × H445mm
画面有効サイズ ■ 上部 W103、下部 W200 × H415mm
本体コード 3m、アダプターコード 1m



きょう
京-02 (コード: 151G-58286-01)

¥52,400 (税抜価格)



重量 ■ 4.4kg 050

メーカー直送 屋外

風

飾れる和風LED電飾。




風-51



灯り (電球色)
本体内部に提灯タイプのLED照明が標準で付いております。



飾り付け
すだれ、石、竹 (風-56のみ) は標準で付いております。造花などの飾りは付属しておりません。




共通スペック

- 本体 ■ スチール黒 焼付塗装
- 面板 ■ アクリル透明 2mm
- 光源 ■ E26 電球型 LED 1灯 4.9W



面板サイズ ■ (前板) W95 × H815mm
(側板) W325 × H815mm
防水プラグ付コード 2m
キャスター仕様
※造花・鞠などの飾りは含まれておりません。



なぎ
風-51 (魁 さきがけ)


メーカー直送 屋外

¥120,000 (税抜価格)

重量 ■ 16.0kg 300



面板サイズ ■ (前板) W95 × H815mm
(側板) W325 × H815mm
防水プラグ付コード 2m
キャスター仕様
※造花・花瓶などの飾りは含まれておりません。



なぎ
風-56 (蕨し いやし)

メーカー直送 屋外

¥131,000 (税抜価格)

重量 ■ 16.0kg 300

格子ポスタースタンド

奥

格子を活かしたポスタースタンド。



スライドポスター
内部のポスターを簡単に交換できるスライドポスタータイプ。




奥-02

共通スペック

本体 ■ アルミ押型材
ベース ■ (フレーム) アルミ押型材
(コーナー) アルミダイキャスト
格子 ■ MDF 黒塗装



面板部 ■ ペット透明 1.0mm × 2 枚
ステンボード 3.5mm × 1 枚
面板サイズ ■ B2 (W515 × H728mm)
アジャスター仕様



おく
奥-02 (ブラック)


¥93,800 (税抜価格)

パネル付 組立 両面 屋内

重量 ■ 17.5kg 081



面板部 ■ ペット透明 1.0mm × 2 枚
ステンボード 3.5mm × 1 枚
面板サイズ ■ A1 (W594 × H841mm)
アジャスター仕様



おく
奥-03 (ブラック)

¥99,000 (税抜価格)

パネル付 組立 両面 屋内

重量 ■ 18.8kg 096

奥

粋な雰囲気フロースタンド。



奥-30



上部から抜き差し
面版を上部フレームの溝から落とし込むタイプです。




共通スペック

- 本体 ■ アルミ押型材ブラック
- コーナー ■ ABS樹脂
- 格子 ■ MDF黒塗装
- ベース ■ スチール黒塗装仕上



面版 ■ アクリル骨白 5mm
面版サイズ ■ W400 × H400mm
アジャスター仕様



おく
奥-20 (ブラック)


組立 両面 屋内

¥52,800 (税抜価格)

重量 ■ 6.5kg 027



面版 ■ アクリル骨白 5mm
面版サイズ ■ W250 × H600mm
アジャスター仕様



おく
奥-30 (ブラック)

パネル付 組立 両面 屋内

¥43,000 (税抜価格)

重量 ■ 7.0kg 018